



Approved Studies by SCCRE in Egypt 7-2024 till 4-2026

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
IQVIA RDS Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	REAL-WORLD, LONG-TERM DATA COLLECTION TO GAIN CLINICAL INSIGHTS INTO ROCHE OPHTHALMOLOGY PRODUCTS (VOYAGER STUDY)	MR41927	Ophthalmology	Diabetic Macular Edema	Observational	40	NA
		جمع البيانات على المدى الطويل في العالم الحقيقي للخروج برؤى سريرية حول منتجات روتش لطب العيون (دراسة فويجر)						
MCT CRO	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	AN OBSERVATIONAL DISEASE AND CLINICAL OUTCOMES REGISTRY OF PATIENTS WITH LYSOSOMAL ACID LIPASE (LAL) DEFICIENCY	ALX-LALD -501	Metabolic Disorder	Lysosomal Acid Lipase (LAL) Deficiency,	Observational	2	NA
		سجل رسدي للمرض والنتائج السريرية لمرضى نقص الليباز الحمضي في الجسيمات الحال (LAL) Lipase Acid Lysosomal,						
CTI CRO	Abbott Products opeytions AG	Long-Term Pain and Adherence Observational Study for Endometriosis Treatment (LAVENDER)	DYDR-522-0318	Gynecology	endometriosis.	Observational	50	NA
		دراسة رصدية للألم والالتزام على المدى الطويل لعلاج الانتباز البطاني الرحمي (LAVENDER)						
Data Clin CRO	Novartis	Real-world treatment patterns and characteristics of chronic myeloid leukemia patients in Egypt: A retrospective study (REWARD-Egypt)	CABLOOIAEG01	Hematology	Chronic Myloid Leukemia	Observational	400	NA
		أنماط العلاج الواقعي وخصائص مرضى سرطان الدم التخاصي المزمن في مصر : دراسة استرجاعية (REWARD-Egypt)						
Data Clin CRO	JSC BIOCAD,Russia	A Double-Blind, Randomized Clinical Study of the Efficacy and Safety of Monotherapy with BCD-264 and Darzalex® in Subjects with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma	BCD-264-2	Oncology	Multiple Myeloma	Interventional (Phase III)	252	Biological Intervention (Darzalex)
		دراسة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية حول فعالية وأمان العلاج الاحادي بعقار BDC-264 وعقار دارزاليكس في المشاركين بالدراسة الذين يعانون من الورم النقوي المتعدد المعاد الظهور المقاوم للعلاج						
MCT CRO	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	LOGGIC/FIREFLY-2: A Phase 3, Randomized, International Multicenter Trial of DAY101 Monotherapy Versus Standard of Care Chemotherapy in Patients with Pediatric Low-Grade Glioma Harboring an Activating RAF Alteration Requiring First-Line Systemic Therapy	DAY101-002	Oncology	Pediatric Low-Grade Glioma	Interventional (Phase III)	10	Pharmaceutical Drug (TOVORAFENIB DAY101)
		تجربة في المرحلة 3، عشوائية التوزيع، متعددة المراكز الدولية للعلاج الأحادي بالدواء - DAY101 مقابل العلاج الكيميائي الاعتيادي للمرضى المصابين بورم دبغي طفولي منخفض الدرجة يأوي تغيراً جيني RAF منشيط يتطلب علاج الخط الأول على مستوى الجهاز						
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A Phase III, multicenter, double-blind, placebo-controlled, treat-through study to assess the efficacy and safety of induction and maintenance therapy with RO7790121 in patients with moderately to severely active ulcerative colitis.	GA45329	Gastroenterology	moderately to severely active ulcerative colitis.	Interventional (Phase III)	18	Biological Intervention RO7790121
		دراسة من المرحلة الثالثة متعددة المراكز؛ مزدوجة التعمية مضبطة بعقار مؤه لتقييم فاعلية و سلامة العلاج التحفيزي و علاج المداومة باستخدام عقار RO79012 لدي المرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي النشط بدرجة متوسطة الي شديدة						
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A PHASE III, MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO ASSESS THE EFFICACY AND SAFETY OF INDUCTION THERAPY WITH RO7790121 IN PATIENTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE ULCERATIVE COLITIS	GA45330	Gastroenterology	moderately to severely active ulcerative colitis.	Interventional (Phase III)	13	Biological Intervention (RO7790121)
		دراسة من المرحلة الثالثة متعددة المراكز ومزدوجة التعمية ومضبطة بعقار مؤه، لتقييم فعالية وأمان في المرضى المصابين بالتهاب القولون التقرحي RO7790121 العلاج التحفيزي باستخدام عقار النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة						

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A PHASE III, MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, PLACEBO CONTROLLED, TREAT-THROUGH STUDY TO ASSESS THE EFFICACY AND SAFETY OF INDUCTION AND MAINTENANCE THERAPY WITH RO7790121 IN PATIENTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE CROHN'S DISEASE دراسة من المرحلة الثالثة متعددة المراكز ومزدوجة التعمية ومضبطة بعقار مُمَوَّه وتتبع نهج استخدام العلاج نفسه طوال فترتها، لتقييم فعالية وأمان علاج التَّحْفِيز والمداومة بعقار "RO7790121" في المرضى المصابين بمرض كرون النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة	GA45331	Gastroenterology	moderately to severely active ulcerative colitis.	Interventional (Phase III)	20	Biological Intervention (RO7790121)
ClinMax CRO	Frontline AIDS	Assessing the acceptability, feasibility, effectiveness and cost-effectiveness of long-acting depot buprenorphine for the treatment of opioid dependence in low-and middle-income countries: a multicentre international study تقييم قابلية البوبرينورفين طويل المفعول و جدواه و فعاليته و جدواه من حيث التكلفة لعلاج الإدمان على المواد الأفيونية في البلدان المنخفضة و المتوسطة الدخل دراسة دولية متعددة المراكز	ERC.0004214	Public health	Opioid Dependence	Observational	200	NA
Data Clin CRO	Ezz Medical Industries	Open-labeled, Non-randomized, Self-Controlled Study to Evaluate the Safety and Performance of EZVent in Hospitalized Mechanically Ventilated Patients دراسة مكشوفة التسمية ؛ غير عشوائية؛ ذاتية المقارنة لتقييم سلامة و فعالية استخدام جهاز EZVent في المرضى المحجوزين علي اجهزة التنفس الاصطناعي	MD-004	Respiratory Disorder	Mechanical Ventilator	Interventional	22	Device Intervention (EZVent Ventilator System)
AstraZeneca	AstraZeneca	The Burden of Atypical Hemolytic Uremic Syndrome and The Clinical Characteristics of Patients in Egyptian Hospitals A Multicenter, Observational, Retrospective Cohort Study in Egypt عبء متلازمة انحلال الدم اليوريمي اللانمطي وخصائص المرضى السريرية في المستشفيات المصرية دراسة استرجاعية رصدية متعددة المراكز معتمدة على مجموعات في مصر	D928BR00001	Hematology	Atypical Hemolytic Uremic Syndrome	Observational	200	NA
مركز ابحاث مستشفى 57357	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	Response Assessment of Different Molecular Alterations of pLGG to Traditional Chemotherapy (vincristine/carboplatin): A Real-World Study تقييم استجابة التغيرات الجزيئية المختلفة في أورام الدماغ منخفضة الدرجة لدى الأطفال للعلاج الكيميائي التقليدي (فينكريستين / كاربوبلاتين)	LGG-RWD study - 43/2024	Oncology	Pediatric Low-Grade Glioma	Observational	250	NA
MCT CRO	Forma Therapeutics, Inc. a Novo Nordisk Company	An Adaptive, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multi-center Study of Oral Etavopivat, a Pyruvate Kinase Activator in Patients with Sickle Cell Disease دراسة تكيفية، عشوائية التوزيع، مراقبة بدواء وهمي، مزدوجة التعمية، متعددة المراكز لعقار إتافوبيفات الفموي، وهو منشط بيروفات كيناز لدى المرضى المصابين بمرض الخلايا المنجلية	4202-HEM-301	Hematology	Sickle Cell Disease	Interventional (Phase II/III)	38	Pharmaceutical Drug (Etavopivat)
Reseachers	Investigators Initiated	A Prospective Observational study to describe the pattern and effectiveness of the utilization of different treatment options for Metastatic Renal Cell Carcinoma (OPERA) دراسة رصدية مستقبلية لوصف نمط وفعالية استخدام خيارات العلاج المختلفة لسرطان خلايا الكلي	Opera study	Oncology	Metastatic Renal Cell Carcinoma	Observational	75	NA
Astrazeneca	Astrazeneca	PROPE Study PRevalence of the OCS Use Among Severe Asthma Patients in Egypt:A Nation-wide, Cross-Sectional, Multicenter Study معدل انتشار استخدام الكورتيكوستيرويدات الفموية بين مرضى الربو الشديد في مصر: دراسة على مستوى الدولة، مقطعية ومتعددة المراكز	D3250R00122	Respiratory Disorder	Asthma	Observational	115	NA
Clinmax CRO	Hamilton Health Sciences, Hamilton, ON, Canada	EdoxabaN foR IntraCranial Hemorrhage survivors with Atrial Fibrillation دراسة حول استعمال دواء إيدوكسابان علاج الناجين من نزيف داخل القحف مع إصابتهم بالرجفان الأذيني ENRICH-AF	ENRICH-AF	Cardiology	Atrial Fibrillation	Interventional (Phase IV)	216	Pharmaceutical Drug Edoxaban

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
Abbvie	Abbvie	A Multicenter, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Maintenance and Long-Term Extension Study of the Efficacy and Safety of Upadacitinib (ABT-494) in Subjects with Crohn's Disease who Completed the Studies M14-431 o M14-433 دراسة تحفيز مضبوطة بعقار مموة متعددة المراكز عشوائية التوزيع مزدوجة التعمية لتقييم فعالية و أمان عقار في مشاركين مصابين بمرض كرونا النشط بدرجة متوسطة الي شديدة ممن لم يستجيبوا بشكل كاف للعلاج البيولوجي او ليس لهم قدرة علي تحمل (. (ABT-494	M14-430	Autoimmune Disorder	Crohn's Disease	Interventional (Phase III)	30	Pharmaceutical Drug (Upadacitinib ABT-494)
Abbvie	Abbvie	A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 52-Week Maintenance and an Open-Label Extension Study of the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects with Ulcerative Colitis دراسة امتداد مفتوحة العنوان مضبوطة بعقار مموة متعددة المراكز ،عشوائية التوزيع مزدوجة التعمية بفترة مداومة تبلغ 52 اسبوعا لتقييم فعالية و امان عقار ريسانكيزوماب في المشاركين المصابين بالتهاب القولون التقرحي.	M16-066	Gastroenterology	Ulcerative Colitis	Interventional (Phase III)	21	Biological Intervention (Risankizumab)
IQVIA Solutions LTD	Pfizer	Palbociclib Combinations in HR+ve/HER2-ve Metastatic Breast Cancer Patients: A Non-Interventional Prospective Study on the Treatment Patterns & Clinical Outcomes in Africa Middle East (PRECIOUS) مركبات باليوسايكليب في المرضى المصابين بسرطان الثدي النقيلي الايجابي لمستقبل الهرمون /السلبى لمستقبل عامل نمو البشرة البشري :دراسة استطلاعية غير تداخلية حول انماط العلاج والنتائج السريرية في افريقيا والشرق الاوسط(PRECIOUS)	A5481150	Oncology	Breast Cancer	Observational	120	NA
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	AN OPEN-LABEL, SINGLE-ARM 4-YEAR STUDY TO EVALUATE EFFECTIVENESS AND SAFETY OF OCRELIZUMAB TREATMENT IN PATIENTS WITH PROGRESSIVE MULTIPLE SCLEROSIS دراسة مفتوحة من مجموعة علاج واحدة تمتد 4سنوات ؛ لتقييم فعالية و امان العلاج بعقار أوكريليزوماب في المرضى الذين يعانون من التصلب المتعدد	MN39159	Autoimmune Disorder	Multiple Sclerosis	Interventional (Phase III b)	20	Biological Intervention (Ocrelizumab)
Astrazeneca	Astrazeneca	Real-world Multinational Registry to Determine Management and Quality of Care of Patients with Type 2 Diabetes, Hypertension, Heart Failure and/or Chronic Kidney Diseases سجل واقعي متعدد الجنسيات وضع من أجل معرفة طريقة علاج المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم، الفشل القلبي و/أو أمراض الكلى المزمنة وجودة الرعاية التي يتلقونها	D1690R00044	Public Health	Healthcare Quality	Observational	7000	NA
MCT CRO	Janssen Scientific and Medical affairs	A Phase 3, Randomized, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Guselkumab in Participants with Fistulizing, Perianal Crohn's Disease. المرحلة الثالثة، دراسة عشوائية، خاضعة للتحكم الوهمي، مجموعة متوازية، متعددة المراكز لتقييم فعالية وسلامة جوسيلكوماب في المشاركين الذين يعانون من الناسور ومرض كرون حول الشرج.	CNT01959CRD3005	Autoimmune Disorder	Crohn's Disease	Interventional (Phase III)	15	Biological Intervention (Guselkumab)
MCT CRO	Forma Therapeutics, Inc. a Novo Nordisk Company	A Phase 2 Open-Label Study to Evaluate Safety and Clinical Activity of Etavopivat in Patients with Thalassemia or Sickle Cell Disease دراسة مفتوحة التسمية للمرحلة الثانية لتقييم سلامة عقار إيتافوبيفات ونشاطه السريري لدى المرضى المصابين بمرض الثلاسيميا أو فقر الدم المنجلي	4202-HEM-201	Hematology	Sickle Cell Disease	Interventional (Phase II)	9	Pharmaceutical Drug (Etavopivat)
IQVIA RDS Egypt LLC	Arena Pharmaceuticals, Inc.	A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group Study to Assess the Efficacy and Safety of Oral Etrasimod as Induction and Maintenance Therapy for Moderately to Severely Active Crohn's Disease دراسة متعددة المراكز، عشوائية التوزيع، مزدوجة التعمية، ذات مجموعة متوازية من أجل تقييم فعالية وسلامة عقار إيتراسيمود الذي يتم تناوله عن طريق الفم كعلاج تحفيزي وعالج مداومة للحالات المتوسطة إلى الشديدة من مرض كرون النشط	CS041006(APD334-202)	Gastroenterology	Crohn's Disease	Interventional (Phase III)	35	Pharmaceutical Drug (Etrasimod)

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
CTI CRO	Qstfold Hospital Norway	Prolonging the response by low-dose Rituximab maintenance therapy in immune thrombocytopenia: a randomized المعالجة الممتدة المفعول بجرعات صغيرة من عقار ريتوكسيماب Rituximab ضد نقص الصفيحات المناعي ITP	RGCH004	Hematology	Immune thrombocytopenia	Interventional (Phase III)	20	Biological intervention (Rituximab)
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	“A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF ATEZOLIZUMAB WITH LENVATINIB OR SORAFENIB VERSUS LENVATINIB OR SORAFENIB ALONE IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA PREVIOUSLY TREATED WITH ATEZOLIZUMAB AND BEVACIZUMAB” دراسة من المرحلة الثالثة مفتوحة العنوان عشوائية التوزيع، لعقار أتيزوليزوماب مع عقار لينفاتينيب مقابل عقار لينفاتينيب وحده أو عقار ورافينيب وحده في سرطان خلايا الكبد الذي عولج مسبقاً بعقاري أتيزوليزوماب و بيفاسيزوماب (IMbrave)	MO42541	Oncology	Hepatocellular Carcinoma	Interventional (Phase III)	10	Biological intervention TECENTRIQ (atezolizumab)
Data Clin CRO	HIKMA PHARMACEUTICALS	Efficacy and Safety of Generic Imatinib (Carcemia®) Compared to Glivec® in Real-Life Management of Chronic Phase of Chronic Myeloid Leukemia; a Multicenter, Observational Study دراسة رصدية متعددة المراكز تقارن فيها فعالية وأمان عقار إيماتينيب الجنيس (كارسيما) بعقار جليفيك في العلاج الفعلي للمرحلة المزمنة من سرطان الدم النخاعي المزمن	HIK-CAR-2021-04	Ophthalmology	Chronic Myeloid Leukemia	Observational	240	NA
MCT CRO	Limited Apcintex	"A Global, Non-interventional Study to Prospectively Evaluate Bleeding Episodes and Treatment Use in Patients with Hemophilia" دراسة عالمية غير تدخلية لتقييم نوبات النزيف واستخدام العلاج لدى مرضى الهيموفيليا بشكل استباقي	AP-0105	Hematology	Hemophilia	Observational	10	NA
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A Phase III, Randomized, Open-Label Study Evaluating The Efficacy And Safety Of Giredestrant In Combination With Phesgo Versus Phesgo After Induction Therapy With Phesgo+ Taxane In Patients With Previously Untreated Her2-Positive, Estrogen Receptor-Positive Locally Advanced Or Metastatic Breast Cancer. المرحلة الثالثة من دراسة عشوائية التوزيع، مفتوحة التسمية، لتقييم فعالية وسلامة جير يدسترانت في توليفة مع فيسجو مقارنة بعقار فيسجو بعد العلاج الحثي باستخدام فيسجو + تاكسان لدى المرضى المصابين بسرطان الثدي المتقدم موضعياً أو النقلي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين وإيجابي HER2 وغير المعالج سابقاً	WO43571	Oncology	Breast Cancer	Interventional (Phase III)	50	Pharmaceutical Drug (Giredestrant) & Biological intervention (Phesgo)
IQVIA RDS Egypt LLC	AstraZeneca	A Phase III, Randomized, Open-Label, Sponsor-Blinded, Multicenter Study of Durvalumab in Combination with Tremelimumab ± Lenvatinib Given Concurrently with Transarterial Chemoembolization (TACE) Compared to TACE Alone in Patients with Locoregional Hepatocellular Carcinoma (EMERALD-3). دراسة في المرحلة الثالثة عشوائية التوزيع، مفتوحة التسمية، معمة بمعرفة الراعي، ومتعددة المراكز لتقييم دور فالوماب في توليفة مع لدى المرضى المصابين بسرطان ال TACE مقارنة بـ) TACE يعطى بالتزامن مع الانضمام الكيميائي عبر الشريان (خلايا الكبدية الموضعي وحده	D910VC00001	Oncology	Hepatocellular Carcinoma	Interventional (Phase III)	30	Biological Intervention (Durvalumab / Tremelimumab)and Pharmaceutical Drug (Lenvatinib)
MCT CRO	F. Hoffmann-La Roche	A Phase III, Randomized, Open-Label, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of Adjuvant Giredestrant Compared with Physician's Choice of Adjuvant Endocrine Monotherapy in Patients with Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative Early Breast Cancer. دراسة في المرحلة الثالثة، عشوائية التوزيع، مفتوحة التسمية، متعددة المراكز لتقييم فعالية وسلامة جير يدسترانت المساعد مقارنة باختيار الطبيب للعلاج الأحادي للغدد الصماء المساعد لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي المبكر الإيجابي لمستقبل الإستروجين، وسلبي البروتين her2	GO42784	Oncology	Breast Cancer	Interventional (Phase III)	35	Pharmaceutical Drug (Giredestrant)

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
Abbvie	Abbvie	A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 52-Week Maintenance and an Open-Label Extension Study of the Efficacy and Safety of Risankizumab in Subjects with Crohn's Disease دراسة امتداد مفتوحة العنوان، متعددة المراكز، عشوائية، مزدوجة التعمية، مضبوطة بعقار مُموّه، بفترة مداومة تبلغ 52 أسبوعاً؛ لمعرفة فعالية وأمان عقار ريسانكيزوماب في المشاركين المُصابين بمرض كرون	M16-000	Gastroenterology	Crohn's Disease	Interventional (Phase III)	30	Biological Intervention (Risankizumab)
Roche Egypt LLC	F. Hoffmann-La Roche	A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF ADJUVANT ALECTINIB VERSUS ADJUVANT PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH COMPLETELY RESECTED STAGE IB (TUMORS ≥ 4 CM) TO STAGE IIIA ANAPLASTIC LYMPHOMA KINASE-POSITIVE NON-SMALL CELL LUNG CANCER" (ALINA) دراسة عشوائية من المرحلة الثالثة، مفتوحة العنوان؛ لتقييم فعالية وأمان العلاج المساعد بعقار اليكتينيب مقابل العلاج الكيميائي المساعد القائم علي البلاتين في المرضى المصابين بسرطان الرئة ذي الورم اللمفاوي الكشمي الذي تم استئصاله بالكامل في المرحلة 1 ب (الأورام بحجم ≤4 سم) إلى المرحلة 3 أ لاجابيلانزيم كيناز، الخلايا غير الصغيرة.	BO40336	Oncology	Lung Cancer	Interventional (Phase III)	10	Pharmaceutical Drug (Alectinib and platinum based chemotherapy)
Phoenix CRO	University Hospital Of Basel	INTERNATIONAL RARE AND SEVERE PSORIASIS EXPERT NETWORK (IRASPEN) – A PROSPECTIVE REGISTRY WITH GENOTYPE-PHENOTYPE CORRELATION. الشبكة الدولية من الخبراء في مجال الصدفية النادرة والشديدة (IRASPEN) سجل مستقبلي مع العلاقة بين النمط الجيني والنمط الظاهري	IRASPEN	Dermatology	Psoriasis	Observational	20	NA
Roche Egypt LLC	F. Hoffmann-La Roche	A DISEASE REGISTRY STUDY TO PROSPECTIVELY OBSERVE TREATMENT PATTERNS AND OUTCOMES IN PATIENTS WITH HER2-POSITIVE UNRESECTABLE LOCALLY ADVANCED OR METASTATIC BREAST CANCER دراسة تسجيل للمرض؛ لملاحظة أنماط العلاج المستقبلية والنتائج في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الهير-2 الإيجابي (+HER2) الغير قابل للاستئصال المتقدم موضعياً أو النقلي	ML29794	Oncology	Breast Cancer	Observational	200	NA
IQVIA RDS Egypt LLC	Boehringer Ingelheim GmbH	A Phase III double-blind, randomised, parallel-group superiority trial to evaluate efficacy and safety of the combined use of oral vicadrostat (BI 690517) and empagliflozin compared with placebo and empagliflozin in participants with type 2 diabetes, hypertension and established cardiovascular disease تجربة أفضلية، في المرحلة 3، مزدوجة التعمية، عشوائية التوزيع، متوازنة المجموعات لتقييم فعالية وسلامة الاستخدام المشترك لعقار فيكادروستات (BI 690517) الفموي وإمباجليفلوزين مقارنة بالدواء الغفل وإمباجليفلوزين لدى المشاركين المصابين بداء السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم	1378-0041	Cardiology	cardiovascular outcomes	Interventional (Phase III)	25	Pharmaceutical Drug (vicadrostat (BI 690517)+Empagliflozin)
MARC	EVAPHARMA	Adhesion and Safety of Rotigexole Compared to Neupro®: A Non-Inferiority Open-Labelled Crossover Randomized Controlled Trial. تقييم التصاق وسلامة دواء روتيجيكسول مقارنة بـ نيوبرو®: تجربة عشوائية محكمة غير دولية و مفتوحة العالمية	START24042025	Neurology	Parkinson's disease	Interventional (Phase III)	40	Pharmaceutical Drug (ARotigexole)
IQVIA RDS Egypt LLC	AstraZeneca	A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi-Center Study of Durvalumab Monotherapy or in Combination With Bevacizumab as Adjuvant Therapy in Patients With Hepatocellular Carcinoma Who Are at High Risk of Recurrence After Curative Hepatic Resection or Ablation (EMERALD-2) دراسة عشوائية مزدوجة التعمية متحكم بها بالدواء الوهمي متعددة المراكز من المرحلة 3 للعلاج الأحادي دورفالوماب أو مع بيفاسيزوماب كعلاج مساعد لدى المرضى الذين يعانون من سرطان خلايا الكبد والمعرضين لخطر عال بالإصابة بانتكاسة بعد الإزالة الجراحية أو الاستئصال الكبدي العلاجي	D910DC00001	Oncology	Hepatocellular Carcinoma	Interventional (Phase III)	60	Biological Intervention (Durvalumab\ bevacizumab)

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
Astrazeneca	Astrazeneca	A Prospective Real-world Cohort Study to Validate Effectiveness of an Artificial Intelligence defined Lung Nodule Malignancy Score in Patients with Pulmonary Nodule دراسة استطلاعية لمجموعة علاجية على أرض الواقع للتحقق من فعالية الذكاء الاصطناعي في تحديد درجة الأورام الخبيثة للعقيدات الرئوية في المرضى الذين لديهم عقيدات رئوية	D133FR00178	Oncology	Lung Nodule Malignancy	Observational	26	NA
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A Non- Interventional, Multicenter, Multiple Cohort Study Investigating the Outcomes and Safety of Atezolizumab Under Real-World Conditions in Patients Treated in Routine Clinical Practice (Imeral). دراسة غير تداخلية، متعددة المراكز، متعددة المجموعات للتحقق من نتائج وسلامة عقار أتيزوليزوماب، في ظل ظروف حقيقية لدى المرضى الذين يتم علاجهم ضمن الممارسة السريرية الروتينية	MO40653	Oncology	Lung & Liver Cancer	Observational	25	Biological Intervention (Atezolizumab)
Avicemer	Atea Pharmaceuticals, Inc	An Evaluation of Bemnifosbuvir-Ruzasvir (BEM/RZR) Versus Sofosbuvir-Velpatasvir (SOF/VEL) for the Treatment of Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection in a Phase 3 Randomized, Controlled, Open-label Study تقييم بيمينفوسبوفير - روزاسفير مقابل سوفوسبوفير - فيلباتاسفير لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي المزمن (سي)، في دراسة مفتوحة التسمية، عشوائية، منضبطة من المرحلة الثالثة	AT-01B-008	Infectious Diseases	HCV	Interventional (Phase III)	100	Pharmaceutical Drug (Bemnifosbuvir/Ruzasvir FDC)
Abbvie	Abbvie	A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Lutikizumab in Adult and Adolescent Subjects with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa المرحلة 3 من دراسة متعددة المراكز، عشوائية التوزيع مزدوجة التعمية مراقبة بدواء مموه لتقييم فعالية وسلامة لوتيكيزوماب عند استعماله مع المشاركين البالغين والمرافقين المصابين بالتهاب الغدد العرقية القيحي المعتدل إلى الشديد	M20-465	Dermatology & Andrology	Hidradenitis Suppurativa	Interventional (Phase III)	20	Biological Intervention (Lutikizumab)
IQVIA RDS Egypt LLC	AstraZeneca	A Phase III, Randomised, Double-blind, Placebo-controlled, Event-driven Study to Assess the Efficacy, Safety and Tolerability of Baxdrostat in Combination with Dapagliflozin Compared with Dapagliflozin Alone on Renal Outcomes and Cardiovascular Mortality in Participants with Chronic Kidney Disease and High Blood Pressure دراسة من المرحلة الثالثة عشوائية التوزيع مزدوجة التعمية، ومضبوطة بالعلاج الغفل، ومسيرة بالأحداث لتقييم فعالية وسلامة ودرجة تحمل دواء باكسدروستات في توليفة مع دواء دابا جليفلوزين مقارنة بدواء دابا جليفلوزين وحده على النتائج الكلوية والوفيات الناتجة عن الأمراض القلبية الوعائية لدى المشاركين المصابين بمرض الكلي المزمن وارتفاع ضغط الدم.	D6972C00002	Metabolic Disorders	Chronic Kidney Disease and High Blood Pressure	Interventional (Phase III)	120	Pharmaceutical Drug (Baxdrostat &Dapagliflozin)
AstraZeneca	AstraZeneca	INTERNational Study Evaluating Lupus Outcomes after Anifrolumab RealWorld Use (INTERSTELLAR): MultiNational, Observational, Prospective, Post-Launch, Effectiveness Study Among SLE Patients Receiving Anifrolumab in Routine Clinical Practice دراسة دولية لتقييم نتائج مرض الذئبة بعد الاستخدام الفعلي لعقار أنيفرولوماب: (INTERSTELLAR) دراسة فعالية متعددة الجنسيات، رصدية، استطلاعية، بعد إطلاق العقار بين مرضى الذئبة الحمامية الجهازية الذين يتلقون عقار أنيفرولوماب في الممارسة السريرية الروتينية	D3467R00072	Immunology	Lupus Outcomes	Observational	20	NA

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
QVIA RDS Egypt LL	Forma Therapeutics, Inc. a Novo Nordisk Company	An open-label, multi-centre, rollover study to characterise long-term safety and efficacy of etavopivat in adults, adolescents and children who have sickle cell disease or thalassaemia and have completed a treatment period in an etavopivat study دراسة تمديدية مفتوحة التسمية ومتعددة المراكز لتوصيف أمان عقار إيتافوبيفات وفعالته على المدى الطويل لدى البالغين والمراهقين والأطفال المصابين بفقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا ممن أكملوا فترة العلاج في دراسة خاصة بعقار إيتافوبيفات	NN7535-7822	Hematology	Sickle Cell Disease and Thalassaemia	Interventional (Phase III)	25	Pharmaceutical Drug (Etavopivat)
MCT CRO	Novartis Pharma S.A.E Egypt	A Phase IV, multi-center, open-label study to determine the safety, tolerability and clinical outcomes following oral administration of EGATEN(TM) (Triclabendazole) in patients (6 years of age or older) with fascioliasis دراسة مفتوحة العنوان، متعددة المراكز، من المرحلة الرابعة؛ لتحديد أمان عقار إيجاتن™ (تراي كالاندازول) وتحمله والنتائج السريرية الخاصة به بعد تناوله عن طريق الفم (تراي كالاندازول) في المرضى (بعمر 6 أعوام أو أكثر) المصابين بداء المتورقات	CEGA230B2404	Hepatology	Fascioliasis	Interventional (Phase IV)	30	Pharmaceutical Drug (Triclabendazole)
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	Anon-interventional, multi-center study investigating the outcomes of risdiplam in type I and type II spinal muscle atrophy patients دراسة غير تداخلية ومتعددة المراكز للتحقق من نتائج عقار ريسديپلام في مرضي ضمور العضلات الشوكي من النوع الأول والثاني	ML45655	Neurology	type I and type II spinal muscle atrophy	Observational	30	Pharmaceutical Drug (risdiplam)
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A registry to collect characteristics and outcomes from patients with solid tumors profiled with a next-generation sequencing test (wayfind-r) سجل لجمع الخصائص والنتائج من المرضى الذين يعانون من أورام صلبة تم تحديدها من خلال اختبار تسلسل الجيل التالي	MX39897	Oncology	Solid Tumors	Observational	24	NA
AstraZeneca	AstraZeneca	iCHOROS study: (A Real-World, International, MultiCentre, Non-Interventional, Prospective CoOHORT to Assess the Clinical and Patient-Reported Outcomes in Adults with MOderate to Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Treated with Breztri/Trixeo (Budesonide /Glycopyrronium / Formoterol) in Routine Care Settings. A multi-country, multi-center, observational, prospective study involving hybrid data collection within real-world settings for patients who receive BGF for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) iCHOROS مجموعة علاجية استطلاعية على أرض الواقع، دولية، متعددة المراكز، غير تداخلية، لتقييم النتائج السريرية والنتائج التي يبلغ عنها المريض لدى البالغين المصابين بمرض الإنسداد الرئوي المزمن المتوسط إلى الشديد والذين عولجوا باستخدام بوديسونيد/ جليكوبيرونوم/ فورموتيرول في إطار الرعاية الروتينية	D5980R00128	Respiratory disorder	Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease	Observational	100	NA
Reseachers	Abdul Wahab Youssef Al-Qarni	Treatment of Seizures in Neonates with Hypoxic Ischemic Encephalopathy علاج التشنجات في حديثي الولادة المصابين بإعتلال الدماغ الناتج عن نقص الأكسجين	MDP.25.01.179	Neonatology	Neonatal Seizures	Interventional (Phase IV)	66	Pharmaceutical Drug (Levetiracetam &Phenobarbital)

Submitting Entity / Applicant	Study Sponsor	Study title	Study Code	Therapeutic Area	Disease	Study Type	Planned Number of Participants from Egypt	Intervention if Applicable
AstraZeneca	AstraZeneca	A Phase III, Multicentre, Randomised, Double-blind, Parallel-group, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Tozorakimab (MEDI3506) in Patients Hospitalised for Viral Lung Infection Requiring Supplemental Oxygen (TILIA) دراسة من المرحلة الثالثة متعددة المراكز عشوائية مزدوجة التعمية مجموعة موازية ومضبوطة بالعلاج الوهمي لتقييم فعالية وسلامة توزوراكيماب (MEDI3506) لدى المرضى المنومين في المستشفى بسبب عدوي الرئة الفيروسية التي تتطلب الأكسجين الإضافي	D9185C00001	Respiratory disorder	Viral Lung Infection	Interventional (Phase III)	50	Biological Intervention (Tozorakimab)
Roche Egypt LLC	Hoffmann La Roche Ltd	A PHASE III, MULTICENTER, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO ASSESS THE EFFICACY AND SAFETY OF INDUCTION THERAPY WITH RO7790121 IN PATIENTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE CROHN'S DISEASE دراسة من المرحلة الثالثة متعددة المراكز ومزدوجة التعمية و مُضَبَّطَةٌ بعقار مُمَوَّه، لتقييم فعالية وأمان علاج التحفيز بعقار RO7790121 في المرضى المصابين بمرض كرون النشط بدرجة متوسطة إلى شديدة	GA45332	Gastroenterology	moderately to severely active ulcerative colitis.	Interventional (Phase III)	5	Biological Intervention (RO7790121)
IQVIA RDS Egypt LLC	Boehringer Ingelheim GmbH	A Phase III, randomised, double-blind, placebo-controlled study to assess the efficacy, safety, and tolerability of BI 1291583 2.5 mg administered once daily for up to 76 weeks in patients with bronchiectasis (The AIRTIVITY® Study) دراسة موزعة عشوائيا من المرحلة الثالثة، مزدوجة التعمية، خاضعة للتحكم بالعقار لتقييم فعالية وسلامة ومدى تحمل BI 2.5 1291583 ملجم الذي يتم إعطاؤه مرة واحدة يوميا لمدة تصل إلى 76 أسبوع في مرضى التوسع القصبي (دراسة AIRTIVITY®)	1397-0014	Respiratory disorder	bronchiectasis	Interventional (Phase III)	20	Biological Intervention (BI 1291583)
Reseachers	Prof. Rasha Adawey	Autologous Insulin Producing Mesenchymal Stem Cell Transplantation in Youth with Type 1 Diabetes زرع الخلايا الجذعية الوسيطة المنتجة للأنسولين في المراهقين المصابين بداء السكري من النوع الأول	NA	endocrinology	Type 1 Diabetes	Interventional (Phase III)	20	Biological Intervention (Mesenchymal Stem Cell Transplantation)