

الحالات التي يقوم مصانع المستحضرات الصيدلانية
والحيوية بالتوجه إلى الادارة المركزية للمستلزمات
الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم
اختصاص

الكود: EDREX:NP.CAMD.12
رقم الاصدار: الأول
تاريخ الاصدار: 23/06/2025
تاريخ التطبيق: 23/06/2025

الحالات التي يقوم مصانع المستحضرات الصيدلانية والحيوية بالتوجه إلى الادارة المركزية
للمستلزمات الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم اختصاص

الكود: EDREX:NP.CAMD.12
رقم الاصدار: الأول
تاريخ الاصدار : 23/06/2025
تاريخ التطبيق : 23/06/2025



نطاق التطبيق:

طلبات مصانع المستحضرات الصيدلانية التي تستدعي التقدم للإدارة المركزية للمستلزمات الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم اختصاص .

الإجراء:

1- يتم تقديم الطلب وفقاً للبند المطلوب استيراده من خلال المنصة الخاصة بالمستلزمات الطبية MeDevice على الرابط التالي:

<https://medevice.edaegypt.gov.eg>

الرابط الخاص ببيان عدم الاختصاص	الرابط الخاص بموافقات المصانع المحلية
	

الحالات التي يقوم مصانع المستحضرات الصيدلانية والحيوية بالتوجه إلى الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم اختصاص

الكود: EDREX:NP.CAMD.12

رقم الاصدار: الأول

تاريخ الاصدار : 23/06/2025

تاريخ التطبيق : 23/06/2025

البنود التي تصنف كواشف تشخيصية ويتم التقدم للحصول على موافقة استيرادية لها هي:

Item Name
Quality control kit for culture media (microorganism) كائنات مجهرية للاغراض البحثية
Microorganism differentiation and identification device kit كائنات مجهرية للاغراض التشخيصية
Automated differential cell counter and its spare parts
Chemistry Analyzer and CLIA Analyzer and its spare parts
Electrolyte Analyzer and its spare parts
Culture Media (IVD and Non)
Research Use only Kits
Some IVD Kits used for identification of certain types of bacteria

البنود التي تصنف مستلزمات طبية ويتم التقدم للحصول على موافقة استيرادية لها هي:

Item Name
Medical sterilizer

ملحوظة:

في حالة استيراد مستلزم أو جهاز طبي غير المذكورين في الجداول السابقة يتم استقبال الاستفسارات من خلال التواصل مع الإدارة العامة للسماح بالتداول على الرقم الأرضي التالي:

1507 داخلي 02-25354100

الحالات التي يقوم مصانع المستحضرات الصيدلانية والحيوية بالتوجه إلى الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم اختصاص

الكود: EDREX:NP.CAMD.12

رقم الاصدار: الأول

تاريخ الاصدار : 23/06/2025

تاريخ التطبيق : 23/06/2025

البنود التي يتم التقدم للحصول على خطاب عدم اختصاص لها هي:

Item Name
Particle counter and its spare parts
HPLC non-clinical use and its spare parts
Laboratory incubator and its spare parts
Environment pathological agent device (Hygiene monitoring devices and its swabs).
Autoclave and its spare parts
Oven and its spare parts
Laminar Air Flow and its spare parts
Biological Safety Unit and its spare parts
Glass wares and plastic wares used in laboratories (Media Plates)
Biological indicators
Industrial safety gloves
Sterilizers for lab use (معملي)

الحالات التي يقوم مصانع المستحضرات الصيدلانية والحيوية بالتوجه إلى الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية للحصول على موافقة استيرادية أو خطاب عدم اختصاص

الكود: EDREX:NP.CAMD.12

رقم الاصدار: الأول

تاريخ الاصدار : 23/06/2025

تاريخ التطبيق : 23/06/2025