



هيئة الدواء المصرية

٢٠٢٥ ديسمبر

# خطاب توعية

اسم المستحضر	الشركة المنتجة	رقم التشغيلة	سبب التحذير	الإجراءات التصحيحية
Eltroxin 100 mcg Eltroxin 50 mcg	Aspen	Eltroxin 100 mcg: 23A003 Eltroxin 50 mcg: 24C001	احتمالية وجود عبوات مجهرولة المصدر من الصنف المذكور أعلاه طبقاً لإفاده شركة ابن سينا فارما المستوردة للمستحضر.	في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن ١٥٣٠ او الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة يمكن الضغط على <a href="#">الرابط</a> لإطلاع على الصور الخاصة بالمستحضر مجهرول المصدر.
				نصائح للمستهلكين

**التشغيلات الواردة بالمنشور مجهرولة المصدر، ولا يتم تداولها بسوق الدواء المصري وضرورة شراء المستحضرات الدوائية الحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية من الأماكن المرخصة فقط، وعدم الشراء عبر الانترنت بشكل غير شرعي.**

في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة او الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٠ او الدبلغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة [www.edaegypt.gov.eg](http://www.edaegypt.gov.eg)

[@egyptiandrugauthority](https://www.facebook.com/egyptiandrugauthority)

[www.edaegypt.gov.eg](http://www.edaegypt.gov.eg)

15301

هيئة الدواء المصرية

